



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Ростовской области**

**Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.
Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах**

пер. Юннатов, 3, г. Новочеркасск, Ростовская область, 346400
тел. (863) 5247010, факс (863) 5227736
E-mail: rrn50@donras.ru

**Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от 17.09.2021г. № 230**

г. Новочеркасск, ул. Комарова, 2А
(место выдачи предписания)

Мною, специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах Муравьевой С. В.

(должность лица, составившего предписание) (фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия: плановой выездной проверки на основании решения о проведении плановой выездной проверки от 23.08.2021 15.00 № 230109 начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г. Новочеркасске, Аксайском, Багаевском, Веселовском районах – Главного государственного санитарного врача по г. Новочеркаску, Аксайскому, Багаевскому, Веселовскому районам А.В. Степановой

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)

проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «23» августа 2021г. №230109 в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №62, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комарова, 2А, ИНН 6150023350, ОГРН 102610223806 от 28.11.1995 Межрайонная инспекция ФНС России № 13 по Ростовской области с 3 декабря 1995 г.

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

11. По результатам выездной проверки установлено:

17.09.2021 в период времени с 11-00 по 14-00, по итогам проведения плановых мероприятий по надзору в отношении муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 62, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комарова, 2А, выявлены следующие нарушения санитарного законодательства:

06.09.2021, 11.40-13.40, МБДОУ №62, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комарова, 2А,

- 1.нарушена целостность покрытия дорожек на собственной территории дошкольной организации - нарушение п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее — СП 2.4.3648-20);
 - 2.на 3х игровых площадках на территории ДОУ не установлены тентовые навесы, что противоречит п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20,
 - 3.в ряде помещений ДОУ имеются дефекты стен и потолков: в подготовительной группе "Непоседы"(приёмная, туалет), в подготовительной группе "Сказка" (игровая, в приёмной признаки грибковых поражений), в группе раннего возраста "Гномики"(до 3х лет) отклеены обои на стенах, в группе "Фантазеры" дефекты потолочного покрытия, в коридорах и лестничных пролётах, что противоречит п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20,
 - 4.в туалетных комнатах для детей установлены унитазы больших размеров (для взрослых), что противоречит п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20,
 - 5.во 2й младшей группе "Фантазеры" стенки 2х ярусных кроватей, шкафы для хранения игрушек имеют трещины и иные повреждения, что не допускает проведение качественной уборки и дезинфекцию, что противоречит п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20,
 - 6.в подготовительной группе "Непоседы" для мытья посуды используется поржавевшая раковина, что не допускает качественное мытье и обеззараживание, противоречит п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,
 - 7.в неисправном состоянии вытяжная система на пищеблоке, что противоречит п. п.2.7.4, 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,
 - 8.неисправна канализационная система от раковины для мытья сырой рыбы на пищеблоке (протекает труба), что противоречит п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20,
 - 9.инвентарь, используемый для раздачи и порционирования блюд, не имеет мерных меток объёма в литрах и (или) миллилитрах, что противоречит п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
 - 10.не упорядочено хранение уборочного инвентаря для мытья пола в групповых помещениях: в мокром и открытом виде хранятся в душевых комнатах и санитарных узлах для детей, что противоречит п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20,
 - 11.расстановка кроватей в группе "Гномики" не обеспечивает свободный проход детей между ними (составлены по 2), что противоречит п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20,
 - 12.в туалетах не установлены держатели для туалетной бумаги, что противоречит п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20,
 - 13.отсутствует сливной бачок на унитазе в туалетной комнате группы "Гномики", что противоречит п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20,
 - 14.в группе "Гномики" не обеспечивается своевременная замена ламп искусственного освещения в игровой комнате, что противоречит п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20,
 - 15.младшие воспитатели не укомплектованы необходимым комплектом санитарной одежды – отсутствуют халаты для уборки помещений групповых ячеек, что противоречит п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20,
 - 16.по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы личных медицинских книжек работников МБДОУ №62 (экспертное заключение филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО " в г. Ростове-на-Дону №02.3-01/894 от 15.09.2021) установлено, что к работе в дошкольное образовательное учреждение допущены сотрудники (4 человека), в личных медицинских книжках которых нарушены сроки прохождения медицинского осмотра (терапевт, дерматовенеролог, отоларинголог, стоматолог, , врач-психиатр, врач-нарколог), медицинских обследований (флюорография, кровь на сифилис, мазок на гонорею, исследования на гельминтозы), либо отсутствуют сведения о вакцинации против краснухи, вакцинации против гриппа, что противоречит п. 1.5 СП 2.4.3648-20 (экспертное заключение прилагается), что противоречит п. 1.5. СП 2.4.3648-20;
 - 17.по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы рациона питания (меню) МБДОУ №62 (экспертное заключение филиала ФБУЗ "ЦГиЭ в РО " в г. Ростове-на-Дону №02.3-01/895 от 15.09.2021) установлено: рацион питания - перспективное 10-ти дневное
-

меню на летне-осенний период для питания детей 3-7 лет, посещающих дошкольное образовательное учреждение с 12-часовым пребыванием детей МБДОУ детский сад №62 не соответствует п. 8.1.2, 8.1.2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (экспертное заключение прилагается)

Изложенное является нарушением ст. 11, ст. 24, ч.1 ст. 28, ст. 34, ст. 35 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

Во время проверки проведена фотосъемка на камеру мобильного телефона

Xaomi Redmi Note 9.

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", пунктом 41 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в области защиты прав потребителей, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2021 № 1005

с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению детскому саду № 62, Ростовская область, г. Новочеркасск, ул. Комарова, 2А,

(сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

в срок до 03.10.2022 г.:

1. обеспечить ремонт асфальтового покрытия на территории ДОУ с устранением дефектов целостности покрытия дорожек.
2. обеспечить наличие на каждой игровой площадке теневого навеса в соответствии с требованиями СП,
3. устранить дефекты стен и потолков в помещениях ДОУ,
4. в туалетных комнатах для детей установить детские унитазы,
5. устранить дефекты гигиенического покрытия стенок 2х ярусных кроватей во 2й младшей группе "Фантазеры",
6. в подготовительной группе "Непоседы" обеспечить замену раковины для мытья посуды, имеющую поржавевшую поверхность,
7. привести в рабочее (исправное) состояние вытяжную систему на пищеблоке,
8. обеспечить исправную работу канализационной системы на пищеблоке,
9. для раздачи пищи использовать инвентарь, имеющий мерные метки объема в литрах и (или) миллилитрах,
10. упорядочить хранение уборочного инвентаря для мытья пола в группах,
11. обеспечить соблюдение санитарных требований при расстановке кроватей в группе "Гномики"
12. в туалетах установить держатели для туалетной бумаги,
13. обеспечить исправную работу санитарно-технического оборудования (установить сливной бачок на унитазе в туалетной комнате "Гномики",

14. младших воспитателей укомплектовать необходимым комплектом санитарной одежды,
15. укомплектовать необходимым комплектом санитарной одежды младших воспитателей - для уборки помещений приобрести и использовать халаты,
16. допускать к работе дошкольное образовательное учреждение работников в установленные законодательством РФ сроки прошедших медицинские осмотры, медицинские обследования, привитых в соответствии с национальным календарём профилактических прививок, (постоянно),
17. рацион питания (меню) детей МБДОУ №62 - перспективное 10-ти дневное меню на летне-осенний период для питания детей 3-7 лет привести в соответствие санитарно - эпидемиологическим требованиям.
(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на :

МБДОУ детский сад №62

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности, предусмотренной частью 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируруемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Ростовской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Специалист-эксперт
территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по
Ростовской области в
г.Новочеркасске, Аксайском,
Багаевском, Веселовском районах




Муравьева С.В.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а), получил «17» сентября 2021г.



(подпись)

Ветеринар И.С.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____